POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | suma 5.0 | educa comunica y cultura preventiva

Juntos por Colombia

POSITIVA PRESENTE



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cartilla Práctica #11

EMPRESA Y FAMILIA PROTEGIDAS FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

OISS ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | suma 5.0 | educa comunica y cultura preventiva

Juntos por Colombia
MISIÓN TÉCNICA NACIONAL

SISMOS Y TERREMOTOS

RESULTADOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

206	1.630	166k	+63
EMPRESAS	TRABAJADORES	PERSONAS	ALIANZAS



1 ANTES

Identificar objetos - rutas de evacuación

2 DURANTE

Conservar la calma - aléjate y protégete

3 DESPUÉS

Posibles réplicas - puntos de encuentro

INGRESA A: **HTTPS://POSIPEDIA.COM.CO/SISMOS-Y-TERREMOTOS/**

DESCUBRE CONTENIDO DE INTERÉS:

- Guías técnicas y protocolos
- +120 piezas gráficas
- Plan familiar de gestión
- Rutas de apoyo emocional

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

+ POSITIVAMENTE MÁS + | BUREAU VERITAS | Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo | ASONAPHSE | KONRAD LORENZ | Acreditación Institucional de Alta Calidad | SGS

GRUPO BICENTENARIO

Empresa y familia protegidas frente a incendios forestales

Guía práctica para empresas expuestas a humo, ceniza, brasas y cierre de vías por incendios forestales: vigilar lacalidad del aire, ajustar las tareas, mejorar la filtración, usar bien la protección respiratoria,controlar los combustibles alrededor de la sede, preparar a las familias y retornar con seguridad.



Basada en referentes técnicos de NIOSH, EPA/AirNow y NFPA y en los recursos de Posipedia sobre incendios forestales, adaptados a la normativa y a las autoridades de Colombia. Integrada al SG-SST y al Plan de Emergencias.

Mes de la salud mental (Ley 2460 de 2025)

Antes de empezar

Un incendio lejano también es un riesgo laboral

Un incendio forestal no tiene que llegar a la sedeparaafectar a la empresa. El humo puede viajar decenas de kilómetros y deteriorar la calidad del aire; las brasas pueden encender vegetación o techos lejos del frente de fuego; las vías pueden cerrarse y dejaral personal sin salida o sin forma de llegar. En temporadas secas, estos eventos se repiten.



Humo

Contiene partículas finas (PM2.5) que llegan a los pulmones y a la sangre. Afecta más a personas con asma, enfermedades del corazón, embarazadas y adultos mayores.



Brasas y ceniza

Pequeñas partículas encendidas que viajan con el viento y pueden iniciar fuegos en techos, canaletas, bodegas o vegetación seca.



Vías cerradas

Dificultan la evacuación, el ingreso de los turnos y la llegada de los organismos de socorro.

Síntomas por exposición al humo: ardor de ojos y garganta, tos, dolor de cabeza, cansancio. **Busque atención de inmediato** si haydificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo intenso o latidos irregulares: llame al 123.

Ficha técnica

Objetivo	Aplicar una secuencia estandarizada, documentable y evaluable para proteger a trabajadores y familias frente al humo, la ceniza, las brasas y el cierre de vías por incendios forestales, integrada al SG-SST y al Plan de Emergencias.
Destinatarios	Empresas expuestas: trabajadores (en especial los de tareas exteriores), líderes, SST, brigada, mantenimiento y familias.
Duración	Taller de 3 horas + checklist de la sede + plan familiar; seguimiento a 30 días y en cada temporada seca.
Facilitación	SST y coordinador de emergencias, con apoyo de la ARL, bomberos y la autoridad ambiental.
Referencia técnica	NIOSH, EPA/AirNow, NFPA y Posipedia; adaptación a Colombia (Res. 2254 de 2017, IDEAM, UNGRD).

Componentes técnicos

Los 6 componentes



COMPONENTE 1

Humo y calidad del aire

Vigilar el índice de calidad del aire (ICA) y las alertas oficiales, y nombrar un responsable de monitoreo (página 6).



COMPONENTE 2

Modificar, trasladar o suspender tareas

Decidir con la matriz qué tareas siguen, cuáles cambian, cuáles se trasladan al interior o a trabajo en casa y cuáles se suspenden (páginas 7 y 8).



COMPONENTE 3

Filtración y ventilación

Reducir la entrada de humo: cerrar el aire exterior, mejorar filtros y habilitar salas de aire más limpio (páginas 8 y 9).



COMPONENTE 4

Protección respiratoria

Usar respiradores adecuados, bien ajustados y con sus limitaciones claras; ficha respiratoria por trabajador (página 10).



COMPONENTE 5

Inspección de combustibles

Revisar y reducir el material que puede arder alrededor de la sede, con inspección fotográfica (página 11).



COMPONENTE 6

Retorno

Volver a las actividades normales cuando la calidad del aire y la sede lo permitan, con limpieza segura de ceniza y acta de retorno (página 12).



Plan familiar: el humo y las evacuaciones también afectan los hogares de los trabajadores. La página 13 trae un plan familiar para completar en casa.

Manual del taller

La ruta y el taller de 3 horas

1 · Preparar

Revisar la amenaza (temporada seca, vegetación cercana), la sede, el sistema de ventilación y los EPP disponibles.

2 · Abrir

Objetivo, reglas, confidencialidad y rutas de atención.

3 · Desarrollar

Módulos del taller, recorrido de la sede con el checklist e inspección fotográfica.

4 · Cerrar

Matriz de decisión adoptada, responsable de monitoreo, compromisos y evaluación.

5 · Seguir

Revisión a 30 días y antes de cada temporada seca; acta de retorno tras cada evento.

Agenda del taller

Tiempo 0:00	Actividad	Qué se hace
– 0:15 0:15	Apertura	Guion (página 5) y riesgos del humo, las brasas y el cierre de vías
– 0:45 0:45	Calidad del aire	Cómo leer el ICA y las alertas oficiales; quién monitorea y cada cuánto
– 1:15 1:15	Matriz de decisión	Aplicarla a las tareas reales de la empresa
– 1:30 1:30	Pausa	Hidratación.
– 2:15 2:15	Recorrido de la sede	Checklist de filtración e inspección fotográfica de combustibles
– 2:40 2:40	Protección respiratoria	Demostración de colocación y verificación del sello; ficha respiratoria
– 2:55 2:55	Plan familiar y retorno	Entrega del plan familiar y criterios del acta de retorno
– 3:00	Cierre	Compromisos, evaluación y pre/post.

Responsable de monitoreo: la empresa designa una persona (y un suplente) que revisa el ICA y las alertas oficiales al inicio de la jornada y cada 2 horas cuando hay humo, aplica la matriz y comunica las decisiones. Su nombre queda en el acta del taller.

Guion listo para usar

Guion del facilitador



Apertura

«Gracias por participar. El propósito de este espacio es fortalecer nuestra capacidad de actuar con seguridad y apoyarnos. No necesitamos relatar experiencias personales si no queremos hacerlo. Trabajaremos con situaciones concretas, identificaremos qué podemos hacer, qué requiere gestión de la empresa y qué debe ser remitido a una ruta especializada.»

«Primero revisaremos la situación; después tomaremos decisiones; finalmente dejaremos un compromiso con responsable y fecha.»

Para introducir el tema

«Muchos pensamos que unincendio forestal solo es peligroso si las llamas están cerca. Hoy vamos a ver que el humo, la ceniza y las brasas también nos afectan, y que hay decisiones sencillas que la empresa y cada familia pueden tomar con anticipación.»

Antes del recorrido de la sede

«Vamos a recorrerlasedecon dos listas: la de filtración y la de combustibles. Tomaremos fotos solo de instalaciones, no de personas. Lo que encontremos no es para buscar culpables sino para mejorar.»

Cierre

«¿Quédecisión concreta se lleva el equipo? ¿Quién la ejecuta? ¿Para cuándo? ¿Qué evidencia permitirá comprobarla?»

Mensajes clave para el personal

- Si hay humo, informe y no espere a sentirse mal.
- El tapabocas de tela o quirúrgico no protege del humo.
- Las decisiones se basan en fuentes oficiales.
- Nunca se acerque a un incendio a «ver».
- Avise si tiene asma, enfermedad del corazón o está embarazada.
- Reporte incendios al 119 o al 123.

Componente 1

Humo y calidad del aire

En Colombia, la calidad del aire se informa con el Índice de Calidad del Aire (ICA) de la Resolución 2254 de 2017. Para el humo, el contaminante más importante es el material particulado fino PM2.5.



Rangos de PM2.5 de referencia. Verifique siempre la categoría que publica la autoridad ambiental de su ciudad o el IDEAM.

Dónde consultar

- Autoridad ambiental de su ciudad o región (redes de monitoreo de calidad del aire).
- IDEAM: alertas por probabilidad de incendios de la cobertura vegetal.
- Alcaldía y oficina de gestión del riesgo: incendios activos y evacuaciones.
- Si no hay estación cerca: humo visible, olor fuerte o ceniza cayendo se tratan como aire «dañino».

Grupos sensibles

- Personas con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias.
- Personas con enfermedades del corazón o diabetes.
- Mujeres embarazadas.
- Adultos mayores y trabajadores con tareas físicas pesadas al aire libre.

Se identifican de forma voluntaria y confidencial con SST o el médico laboral.

Entregable: matriz de decisión

Matriz de decisión por calidad del aire

El responsable de monitoreo aplica esta matriz al inicio de la jornada y cada 2 horas mientras haya humo. Es una guía mínima: la empresa puede ser más protectora, nunca menos.

Calidad del aire	Tareas al aire libre	Grupos sensibles	Protección respiratoria	Comunicación
Buena / Aceptable	Normales; hidratación.	Normales; atentos a síntomas.	No se requiere.	Vigilancia rutinaria.
Dañina para grupos sensibles	Reducir esfuerzo y duración; pausas bajo techo.	Trasladar a tareas interiores.	Ofrecer respirador para tareas exteriores.	Aviso a líderes y personal.
Dañina	Solo tareas esenciales, con rotación y pausas.	Trabajo interior o en casa.	Respirador para toda tarea exterior.	Mensaje oficial C-P-A; activar salas de aire limpio.
Muy dañina	Suspender salvo emergencias.	Trabajo en casa o retiro del área.	Respirador obligatorio para tareas esenciales.	Activar plan de emergencias y continuidad.
Peligrosa / orden de evacuación	Suspender todas.	Evacuación prioritaria.	Según el plan de emergencias.	Seguir a la autoridad; evacuar si se ordena.

Registro de decisiones del responsable de monitoreo

Fecha / hora	ICA / alerta	Fuente	Decisión	Responsable	Comunicado

Componentes 2 y 3

Ajustar tareas y reducir la entrada de humo

Modificar
Menos esfuerzo, menos tiempo, más pausas, horarios con menos humo.

Trasladar
Mover la tarea a un espacio interior o a otra sede.

Trabajo en casa
Para cargos que lo permitan (Ley 2088 de 2021).

Suspender
Tareas no esenciales al aire libre o en zonas afectadas.



Filtración y ventilación

- Cierre puertas y ventanas y selle rendijas visibles.
- Configure el aire acondicionado o la ventilación en recirculación y reduzca la toma de aire exterior.
- Use los filtros más eficientes que admita el sistema (por ejemplo, MERV 13 o superior) y cámbielos con más frecuencia.
- Habilite salas de aire más limpio con purificadores portátiles con filtro HEPA de tamaño adecuado.
- Evite fuentes internas de contaminación: fumar, velas, aspirar sin filtro o barrer en seco.



Sala de aire más limpio: un espacio interior, cerrado y con purificador HEPA, donde los trabajadores pueden hacer pausas y donde se ubican primero los grupos sensibles. Identifíquela en el plano de la sede antes de la temporada seca.

Entregable: checklist de filtración

Checklist de filtración de la sede

Sede:_____ **Fecha:**___/___/____ **Responsable:**_____

Verificación	Sí	No	N/A	Observaciones / acción
Puertas y ventanas cierran bien; rendijas visibles selladas				
Se conoce cómo pasar la ventilación a recirculación				
Hay responsable de operar el sistema de ventilación				
Filtros de eficiencia MERV 13 o superior (si el sistema lo admite)				
Filtros de repuesto disponibles				
Fecha del último cambio de filtros: _____				
Purificadores portátiles HEPA disponibles y del tamaño adecuado				
Sala de aire más limpio identificada y señalizada				
Tomas de aire exterior alejadas de zonas de humo o ceniza				
Rejillas y aberturas protegidas con malla metálica fina contra brasas				
Plan para proteger equipos sensibles de la ceniza				
Procedimiento escrito para activar el modo «humo»				

Firma del responsable: _____ Firma SST: _____

Componente 4 · Entregable: ficha respiratoria

Protección respiratoria



Lo esencial

- Para el humo se usa un respirador para partículas (tipo N95 certificado o equivalente), no tapabocas de tela ni quirúrgico.
- Solo protege si sella bien: con barba o vello facial en la zona de sello no funciona correctamente.
- Filtra partículas, no gases como el monóxido de carbono: no sirve cerca de las llamas.
- Hace más difícil respirar: quienes tengan enfermedades del corazón o respiratorias deben consultar antes al médico.
- Se cambia si está sucio, dañado, húmedo o cuesta respirar a través de él.

Colocación y verificación del sello

1. Lávese las manos y revise que el respirador no esté dañado.
2. Póngalo cubriendo nariz y boca, con la pieza metálica sobre la nariz.
3. Pase las bandas: una en la nuca y otra en la coronilla.
4. Moldee la pieza nasal con ambas manos.
5. Verifique el sello: cubra el respirador y exhale; no debe salir aire por los bordes. Si sale, reajuste.

Ficha respiratoria del trabajador (confidencial)

Nombre: _____ Área / tarea: _____ Fecha: ___/___/____

Respirador entregado (tipo / marca / talla): _____ Cantidad: _____


□ Recibió instrucción de uso □ Verificó el sello □ Prueba de ajuste (si aplica) □ Sin barba en la zona de sello

¿Tiene alguna condición de salud que deba revisar el médico antes de usarlo? □ Sí □ No (detalle solo con el médico laboral)

Firma del trabajador: _____ Entregó: _____ Próxima reposición: ___/___/____

Componente 5 · Entregable: inspección fotográfica

Inspección de combustibles alrededor de la sede



Tres zonas alrededor de cada edificación

- **Zona 1 (0 a 1,5 m):** sin material que arda: grava o concreto, sin hojarasca, leña, pallets ni plásticos contra la pared.
- **Zona 2 (1,5 a 9 m):** vegetación baja, espaciada y podada; ramas lejos de techos y ventanas.
- **Zona 3 (9 a 30 m):** retirar maleza y material seco acumulado; mantener accesos despejados para bomberos.

Distancias de referencia de NFPA/Firewise; ajústelas al terreno y a la autoridad local.

Las brasas viajan con el viento y pueden encender una sede lejos del frente del fuego. Revise: canaletas y techos limpios · rejillas y aberturas con malla metálica fina · combustibles, químicos y cilindros de gas almacenados lejos de la vegetación · pallets, cartón y residuos guardados · hidrantes y extintores accesibles.

Formato de inspección fotográfica

Sede: _____ **Fecha:** ___/___/____ **Inspector:** _____

Punto / zona	Foto N.°	Hallazgo	Riesgo A/M/B	Acción	Responsable	Fecha
Ej.: Zona 1, bodega	01	Pallets de madera contra la pared	A	Trasladar a 10 m, en área despejada	Logística	20/10

Fotografíe instalaciones, no personas. Repita la foto desde el mismo punto después de la acción (antes/después) como evidencia de cierre.

Componente 6 · Entregable: acta de retorno

Retorno seguro

Se vuelve a la operación normal solo cuando se cumplen las cuatro condiciones; volver demasiado pronto expone a las personas a humo residual y a ceniza.

1. Calidad del aire aceptable o buena de forma sostenida (varias horas seguidas).

2. Alerta oficial levantada por la autoridad o el consejo de gestión del riesgo.

3. Sede inspeccionada: sin focos, brasas ni daños; vías de acceso habilitadas.

4. Ventilación normal restablecida y filtros revisados o cambiados.

Limpieza de ceniza

Humedezca la ceniza antes de recogerla · no barra en seco ni use sopladores · use respirador para partículas, guantes y gafas · lave superficies con agua y jabón · deseche la ceniza en bolsas cerradas · verifique agua, electricidad y gas antes de reactivar procesos.

Acta de retorno

Sede: _____ Fecha: ___/___/____ Hora: _____ Evento: _____

Fuente de calidad del aire consultada: _____ Valor/categoría: _____ Desde las: _____

□ Alerta oficial levantada (fuente: _____) □ Sede inspeccionada □ Vías habilitadas

□ Filtros revisados/cambiados □ Ceniza retirada en húmedo □ Servicios verificados □ Personal informado

Restricciones que se mantienen: _____

Seguimiento a trabajadores con síntomas: □ No hubo □ Remitidos a EPS/ARL (sin datos clínicos en esta acta)

Autoriza (coordinador de emergencias): _____ SST: _____ COPASST: _____

Entregable: plan familiar

Plan familiar ante humo e incendios

Informarse

- Consultar a diario la calidad del aire y las alertas oficiales.
- Seguir solo canales oficiales (alcaldía, bomberos, autoridad ambiental).

Cuarto de aire limpio en casa

- Cerrar puertas y ventanas; no fumar, no prender velas ni barrer en seco.
- Si es posible, un purificador HEPA en el cuarto donde se duerme.

Morral de emergencia

- Agua, medicamentos, documentos, linterna, cargador, respiradores.
- Listo para salir en minutos si hay orden de evacuar.

Rutas y punto de encuentro

- Dos rutas para salir del barrio y un punto de encuentro.
- Un contacto fuera de la ciudad que todos conozcan.

Personas sensibles

- Niños, mayores, gestantes y personas con asma o del corazón se protegen primero.
- Tener a mano sus medicamentos y la indicación médica.

Vivienda y mascotas

- Limpiar hojas secas y no quemar basuras ni hacer quemas.
- Plan para mascotas: transportador, comida y agua.

Formato · Mi plan familiar

Integrantes y personas sensibles: _____

Fuente oficial que consultaremos: _____ Cuarto de aire limpio: _____

Ruta 1: _____ Ruta 2: _____ Punto de encuentro: _____

Contacto fuera de la ciudad: _____ □ Morral listo □ Revisado con toda la familia

El plan familiar es voluntario y lo conserva el trabajador; la empresa solo registra que fue entregado y explicado.

Manos a la obra

Ejercicios



EJERCICIO A · Semáforo de decisiones

VERDE · Acción del trabajador o del equipo. Ej.: ponerse el respirador y verificar el sello.

AMARILLO · Requiere gestión de la empresa. Ej.: trasladar tareas al interior; cambiar filtros.

ROJO · Activar autoridad, emergencia o remisión. Ej.: llamas cerca de la sede; trabajador con dificultad para respirar.

Situacionesparapracticar(clasifiqueyjustifique):

a) El ICA pasa a «dañina para grupos sensibles» y hay una cuadrilla en campo. b) Un operario tiene dolor en el pecho y le falta el aire. c) Hay ceniza sobre los vehículos del parqueadero. d) Se ven brasas cayendo en la zona de pallets. e) Un compañero con barba no logra sellar el respirador.

Respuestas guía: a) AMARILLO: reducir o trasladar la tarea según la matriz · b) ROJO: llamar al 123 y activar primeros auxilios · c) VERDE: limpiar en húmedo con respirador y guantes · d) ROJO: llamar a bomberos y activar la brigada · e) AMARILLO: reasignar a tarea interior; la empresa evalúa otra protección.

EJERCICIO B · Caso empresarial

Caso: un incendio forestal a 5 km cubre de humo una planta de alimentos. La vía de acceso está cerrada, 15 personas trabajan en el patio decargue y una de ellas tiene asma. El sistema de ventilación toma aire del exterior.

3 Riesgos	3 Recursos	3 Decisiones
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

EJERCICIO C · Compromiso verificable

«Mejorar la preparación ante el humo» → **Acción concreta**

Responsable:	**Fecha:**
Recurso:	**Evidencia:**

Ej.: «Comprar 2 purificadores HEPA y habilitar la sala de aire limpio antes del 30 de noviembre, a cargo de Mantenimiento; evidencia: factura y foto de la sala señalizada».

Así se ve en la práctica

Ejemplo diligenciado

S ituación	8:00a.m.La estación oficial reporta ICA «dañina» por PM2,5 y la autoridad mantiene alerta por incendio forestal. Hay humo visible en lasede.
D ecis ión	Nivel de la matriz: dañino. Se activa trabajo alterno: el personal administrativo pasa a trabajo en casa y producción continúa en interior con puertas cerradas.
Tareas exteriores	Se restringen el cargue en patio y el mantenimiento de zonas verdes; solo tareas críticas, cortas, con respirador y pausas en la sala de aire limpio.
Grupos sensibles	La trabajadora con asma es reubicada en la sala con purificador HEPA; se le recuerda consultar a su médico si presenta síntomas.
Filtración	Mantenimiento pasa el sistema a recirculación y verifica filtros MERV 13 (checklist de filtración).
Monitoreo	Responsable de monitoreo: coordinadora SST. Revisa el ICA cada 2 horas y registra hora, fuente, valor y decisión en la matriz.

Lo que se hizo bien

- Decisión basada en una fuente oficial, no en la apariencia del cielo.
- Responsable de monitoreo con nombre y frecuencia.
- Protección prioritaria a la persona sensible, sin exponer su diagnóstico.

Lo que NO se hizo

- Entregar tapabocas de tela como si protegieran del humo.
- Mantener el trabajo exterior normal «porque el humo está lejos».
- Volver a la normalidad sin acta de retorno ni revisión de filtros.

Cierre del día: a las 5:00 p. m. el ICA bajó a «dañina para grupos sensibles». Se mantienen las restricciones exteriores hasta cumplir los 4 criterios de retorno (página 12).

Registro y evidencia

Registro, evaluación y pre/post

Campo	Registro
Empresa / sede	
Fecha	
Producto	Taller ☐ Checklist de sede ☐ Plan familiar ☐
Responsable (facilitador)	
Participantes (N.°)	Adjuntar lista de asistencia
Hallazgo 1	
Hallazgo 2	
Acción	
Responsable de la acción	
Fecha de compromiso	
Evidencia	
Estado	☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Cerrado

Evaluación del taller (1 = muy bajo · 5 = muy alto)	1	2	3	4	5
Claridad					
Utilidad					
Aplicabilidad					
Confianza para actuar					

Pre / post · Me siento capaz de…	Antes	De spué s
consultar e interpretar el índice de calidad del aire	___ / 5	___ / 5
decidir qué tareas modificar, trasladar o suspender	___ / 5	___ / 5
colocarme el respirador y verificar el sello	___ / 5	___ / 5
preparar el plan de mi familia ante humo e incendios	___ / 5	___ / 5

Colombia · normativa vigente a octubre de 2026

Marco legal

2015 Decreto 1072 de 2015
Art. 2.2.4.6.25: plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, incluidas amenazas del entorno. Art. 2.2.4.6.24: medidas de control y EPP.

2019 Resolución 0312 de 2019
Estándares mínimos del SG-SST: plan de emergencias documentado, divulgado y probado; entrega y capacitación en EPP.

2017 Resolución 2254 de 2017
Norma de calidad del aire ambiente: niveles máximos de PM2,5 y PM10, índice de calidad del aire (ICA) por colores y estados de prevención, alerta y emergencia.

1979 Resolución 2400 de 1979
Estatuto de seguridad industrial: obligación de suministrar equipos de protección respiratoria adecuados al riesgo.

2012 Ley 1523 de 2012 · Decreto 2157 de 2017
Gestión del riesgo de desastres y Plan de Gestión del Riesgo de Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), con análisis de amenazas como incendios forestales.

2012 Ley 1575 de 2012
Ley General de Bomberos: gestión integral del riesgo contra incendio, incluidos los incendios forestales.

2021 Ley 2088 de 2021
Trabajo en casa en situaciones ocasionales o excepcionales: base del trabajo alterno cuando la sede o las vías no son seguras.

2012 Ley 1562 de 2012
Sistema de Riesgos Laborales: asesoría de la ARL en prevención y atención de emergencias.

2013 Ley 1616 de 2013 (mod. Ley 2460 de 2025)
Salud mental: atención del impacto emocional de la emergencia; línea 106 y rutas de la EPS.

2012 Ley 1581 de 2012
Protección de datos: la información de salud de la ficha respiratoria es sensible y de acceso restringido.



Así cumple esta cartilla

✔ Amenaza de incendio forestal incluida en el plan de emergencias. ✔ Decisiones basadas en el ICA oficial (Res. 2254). ✔ EPP respiratorio entregado y registrado. ✔ Trabajo en casa como medida alterna. ✔ Datos de salud protegidos. ✔ Retorno documentado en acta.

Los rangos del ICA mostrados son referencia de la Res. 2254 de 2017; use siempre el valor y la categoría que publique la autoridad ambiental de su ciudad. Verifique actualizaciones en SUIN-Juriscol, Minambiente, IDEAM y UNGRD antes de cada aplicación. Esta cartilla no constituye asesoría jurídica.

Nadie tiene que hacerlo solo

Rutas de ayuda y cierre

123
Emergencias. Riesgo inminente para la vida.

119 · 132 · 144
Bomberos · Cruz Roja · Defensa Civil.

#767
Policía de Carreteras: estado de las vías.

106
Línea de salud mental. Gratuita, confidencial, 24/7.

Calidad del aire de su ciudad: [_____] · Autoridad ambiental: [_____] · IDEAM (ideam.gov.co) · UNGRD (gestiondelriesgo.gov.co) · ARL: [_____] · Responsable de monitoreo: [_____].

Indicadores

- % Participantes que completan la herramienta
- % Formatos correctamente diligenciados
- % Compromisos con responsable y fecha
- % Acciones cerradas en el plazo acordado
- Δ Cambio pre/post en conocimiento o confianza

Entregables obligatorios

- ☐ Matriz de decisión (página 7)
- ☐ Checklist de filtración (página 9)
- ☐ Ficha respiratoria (página 10)
- ☐ Inspección fotográfica (página 11)
- ☐ Acta de retorno (página 12)
- ☐ Plan familiar (página 13)



Criterio de cierre

El producto se cierracuando los **6 entregables están completos**, el taller de 3 horas, el checklist de sede y el plan familiar tienen evidencia, los compromisos tienen seguimiento y existe **registro de revisión** firmadopor el responsable del SG-SST. Fotografías solo cuando proceda y con autorización.

Revisó: _____ **Fecha:** ___/___/_____

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | suma 5.0 | educa comunica y cultura preventiva



Para **Líderes** que **Transforman el Futuro**

Positiva pone a disposición de las empresas un **ecosistema de conocimiento, innovación y cultura preventiva** para fortalecer a sus líderes, equipos y organizaciones.

Mentorías
Personalizadas en Alta Dirección

+19.000
Recursos educativos de desempeño organizacional

+50 Convenios
Interinstitucionales con Instituciones de Educación Superior

+500
Talleres Virtuales

Certificación
Internacional en Cultura Preventiva en SST

+200 Cursos
Virtuales para la vida y especializados en SST

+1000
Recursos de Educación Auditiva

+50
Eventos de Educación Ejecutiva

+5000
Insignias Digitales / Blockchain

+2000
Campañas en Seguridad y Salud en el Trabajo

+2000
Eventos Presenciales

+10
Simuladores en Educación Inmersiva

2 HUB'S
De Innovación en Educación y Cultura Preventiva

+250
Recursos Gamificados en SST

Prevención que se convierte en una ventaja para su organización.

Potencie el liderazgo de su organización y convierta el conocimiento en una **ventaja competitiva**

¡CONÓCENOS!

Agende su cita hoy por nuestro canal de WhatsApp:
323 227 4132

Más información:
https://posipedia.com.co/

Positiva Prevención

GRUPO BICENTENARIO

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | suma 5.0 | educa comunica y cultura preventiva



Créditos: Construcción técnica conjunta de Positiva Compañía de Seguros S.A. y CROMA MEDICAL IPS S.A.S

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA